
TITOFF
INDUSTRIEDESIGN GMBH


Montageanleitung

L-061


1.




2.




3.




4.




5.




6.




7.



8.



9.



Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Wandleuchte ist ausschließlich zur Beleuchtung von Innenräumen bestimmt. Sie darf nur an einer festen Innenwand montiert und entsprechend dieser Anleitung installiert werden. Jede andere Nutzung (etwa als Befestigungspunkt, zur Dekoration oder zur Verbindung mit anderen Geräten) gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Gefahren für Personen und Sachwerten führen.

Diese Leuchte kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder eine Unterweisung zum sicheren Gebrauch der Leuchte erhalten haben und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit der Leuchte spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen von Kindern nur unter Aufsicht durchgeführt werden.

Sicherheit



- Beschädigte Leuchte nicht betreiben und nicht selbst reparieren. Reparatur nur durch Fachpersonal (über den Händler).
- Das Produkt darf keinen starken mechanischen Belastungen, Feuchtigkeit oder starken Verschmutzungen ausgesetzt werden.
- Veränderungen oder Umbauten an der Leuchte sind nicht zulässig und führen zum Verlust der Garantie.
- Leuchte ausschließlich im Innenbereich verwenden. Nicht zur Beleuchtung von Außenbereichen oder in offenen/ungeschützten Bereichen einsetzen.



- Leuchte niemals abdecken.
- Ungeeignete Leuchtmittel können die Leuchte überlasten. Niemals Leuchtmittel mit einer höheren als der angegebenen Leistung verwenden. Es besteht Brandgefahr.
- Die Leuchte ausschließlich trocken reinigen, kein Wasser oder Reinigungsmittel verwenden.

Voraussetzungen für die Montage

Nur wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind, ist eine sichere und fachgerechte Montage gewährleistet.



Diese Anleitung vor Installation und Inbetriebnahme vollständig lesen und für später aufbewahren.



Die Montage und der elektrische Anschluss dürfen ausschließlich durch eine Elektrofachkraft erfolgen.



Vor Beginn der Montage alle relevanten Stromkreise spannungsfrei schalten und gegen Wiedereinschalten sichern.



Sicherstellen, dass an der Montagestelle keine verdeckten Leitungen oder Installationen beschädigt werden.




Die Leuchte muss geerdet werden.



Die Wand muss tragfähig sein.

Lieferumfang



Nur das im Lieferumfang enthaltene Befestigungsmaterial verwenden.

Technische Daten

Abmessungen (mm):	H = 482,5 × B = 62,5 × T = 162,2
Material:	Messing feingebürstet; opalisierter Zylinder aus Acrylglas
Prüfzeichen:	F CE
Schutzart:	IP 20
Schutzklasse:	I
Betriebsspannung:	230 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme:	max. 1 × 15 W
Sockel (Lampensockel/Fassung):	E14
Dimmbar:	ja
Lichtverteilung:	360° Abstrahlwinkel gleichmässig
Mindestabstände:	0,2m
Gewicht:	ca. 1.178 g
Umgebungsbedingungen:	
Temperaturbereich:	0 °C…40 °C
Relative Luftfeuchte:	20 %…80 %

Entsorgung

Am Ende der Gebrauchsdauer darf die Leuchte nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Elektrische Altgeräte sind an einer zugelassenen Sammel- oder Rücknahmestelle abzugeben; zudem sind Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten zur Rücknahme verpflichtet.

Vor der Entsorgung der Leuchte die Leuchtmittel entnehmen.



Titoff Industriedesign GmbH
Königsteinerstraße 5
D-61476 Kronberg i. Taunus

fon +49 212 56052
fax +49 212 56056

mail info@titoff-design.com
net www.lff.de